



**Комплексные технологические решения
в виноделии**

**Домашнее виноделие
Профессиональное
оборудование и материалы**
Производство Италия

Каталог



www.enogrup.com



Каталог 09.10.2009
Профессиональное оборудование и материалы для домашнего виноделия

Содержание	Стр.
Приемка-переработка винограда	2
Дробилки для винограда, Италия	2
Дробилки для винограда с бункером из нержавеющей стали, Италия	2
Прессование	2
Виноградные корзиночные пресса, Италия	2
Спиртовое брожение, хранение и выдержка	3
Емкости для вина с плавающей пневматической крышкой, Италия	3
Емкости для вина/масла с пылезащитной крышкой, Италия	4
Емкости для вина/масла с коническим дном и пылезащитной крышкой, Италия	5
Опции и комплектующие к емкостям	6
Вертикальные винификаторы с рубашкой охлаждения для сбраживания вина, Италия	7
Классические емкости зеленого цвета для масла, Италия	7
Фляги из пищевой нержавеющей стали, Италия	7
Бутыли-деמידжоны, итальянское стекло	8
Выдержка и созревание в дубе	9
Дубовые бочки	9
Аксессуары для работы с дубовыми бочками	9
Пистолеты для заполнения-опустошения дубовых бочек	10
Фильтрация	11
Фильтрационное оборудование, Италия	11
Розлив и укупорка	12
Насосы, аппараты розлива, Италия	12
Полуавтоматические аппараты розлива тихих вин в бутылки, производство Италия.	13
Ручные аппараты для укупорки-мюзлевания, пробки, афрометры	14
Устройства для усадки ПВХ-колпачков, производство Италия	14
Дистилляция	15
Аламбики из ковanej меди - для дистилляции спиртов, бренди и граппы.	15
Аламбики из ковanej меди с колонной - для дистилляции травяных настоек и эссенций.	16
Обработка теплом и холодом	16
Холодильное оборудование для домашнего виноделия	16
Холодильные установки для домашнего виноделия	16
Трубчатые змеевики для охлаждения суслу и вина, Италия	17
Погружные пластины для охлаждения суслу и вина, Италия	18
Материалы для виноделия, Италия	19
Винодельческие дрожжи, ферменты и дрожжевые подкормки, Италия	19
Танины, средства сульфитации и гигиены	19
Базовые условия поставки магазина "Домашнее виноделие"	21
Адреса магазинов	22

Каталог 09.10.2009
Профессиональное оборудование и материалы для домашнего виноделия
Дробилки для винограда, Италия

P800 A

PD10

PD10M

21701-65	Ручная дробилка, бункер 650*470 мм, емк.15 кг	1840
P800A	Ручная дробилка, бункер 800*500 мм, вал 96 мм, емк.17 кг	1860
P1000A	Ручная дробилка, бункер 900*600, вал 96 мм, емк. 23 кг	1920
PD10	Ручная дробилка с гребнеотделителем, бункер 900*500, вал 96 мм, емк. 25 кг	3850
PD10M	Электрическая дробилка с гребнеотделителем, бункер 900*500, вал 96 мм, емк. 45 кг, 0.75 kw, Производительность 1500 кг/час	6670

Дробилки для винограда с бункером из нержавеющей стали, Италия

P100AX

PD10X

PD10-WIND MO

P1000AX	Ручная дробилка, бункер из нерж. стали 900*600, вал 96 мм, емк. 23 кг	3790
PD10X	Ручная дробилка с гребнеотделителем, бункер из нерж.стали, 900*500, вал 96 мм, емк. 25 кг	5250
Wind MO	Электрическая дробилка с гребнеотделителем, бункер из нерж.стали 1000*500, ворошитель из нерж. стали, алюминиевые валы дробилки, вал 96 мм, емк. 45 кг, 1.0 kw, Производительность 1500 кг/час	7600
PD10MX	Электрическая дробилка с гребнеотделителем, бункер из нерж.стали 900*500, вал 96 мм, емк. 25 кг, 0.75 kw, Производительность 1500 кг/час	8690

Виноградные корзиночные пресса, Италия


21778	Ручной пресс для отжима винограда, PI 20, вместимость - 5,3 литра, диаметр 20 см, высота 47 см, полностью нерж.сталь	1660
TL25	Корзиночный пресс для винограда модель TL.25, D25*H32 см (15 литров)	2820
TL35	Корзиночный пресс для винограда модель TL.35, D35*H50 см (48 литров)	3490
TL40	Корзиночный пресс для винограда модель TL.40, D40*H60 см (76 литров)	4910
TL45	Корзиночный пресс для винограда модель TL.45, D45*H65 см (104 литров)	5760
TL50	Корзиночный пресс для винограда модель TL.50, D50*H70 см (138 литров)	7130
TLE50	Корзиночный пресс для винограда модель TLE.50, D50*H70 см (138 литров)	7440
TL50	Корзиночный пресс для винограда модель TL.55, D55*H75 см (178 литров)	9180
TLE55	Корзиночный пресс для винограда модель TLE.55, D55*H75 см (178 литров)	9630
TL50	Корзиночный пресс для винограда модель TL.60, D60*H80 см (226 литров)	11710

Каталог 09.10.2009
Профессиональное оборудование и материалы для домашнего виноделия
Ёмкости для вина с плавающей пневматической крышкой, Италия


Плавающая крышка в сборе - в комплекте



Насос с манометром - в комплекте



Дыхат. клапан - в комплекте



Камера - в комплекте



Кран - в комплекте

Прочные классические ёмкости цилиндрической формы. Ёмкости применяются не только в соответствии со своим классическим назначением - для хранения, но и находят применение у виноделов в процессе производства: сбор сока, брожение, переливки и т.д.

Технические характеристики:

- Нержавеющая сталь AISI 304 высшего сорта толщиной, мм. 0,6-0,7-0,8-1,5 (в зависимости от объема)
- Автоматическая обработка и полировка наружной поверхности в виде «чешуи»
- Электрохимическая полировка внутренней поверхности
- Технология сварки TIG последнего поколения, в среде инертного газа
- Автоматическая полировка и протравка сварных швов.

Плавающая пневматическая крышка обеспечивает герметичное закрытие емкости независимо от уровня вина, тем самым гарантируя практически неограниченный срок хранения продукта без окисления и доливок.

Все емкости раздела поставляются в комплекте:

- емкость из пищевой нерж. стали с зеркальной электрохимической полировкой внутренней поверхности и обработкой в виде "чешуи" снаружи,
- пневматическая плавающая крышка (пищевая нерж. сталь),
- камера для пневматической крышки (силикон),
- насос для подкачки камеры с манометром (полностью нерж. сталь) и шлангом,
- дыхательный клапан
- латунный хромированный кран

72055	Ёмкость нерж. для вина с плавающей крышкой 55 литров (H54/Ø 40 см), кран 1/2", вес 3,3 кг	1940
72075	Ёмкость нерж. для вина с плавающей крышкой 75 литров (H69/Ø 40 см), кран 1/2", вес 5,5 кг	2060
72110	Ёмкость нерж. для вина с плавающей крышкой, 110 литров (H74/Ø 46 см), кран 1/2", вес 7,1 кг	2400
72150	Ёмкость нерж. для вина с плавающей крышкой, 150 литров (H100/Ø 46 см), кран 1/2", вес 9 кг	2610
72151	Ёмкость нерж. для вина с плавающей крышкой В 150 литров (H84/Ø 53 см), кран 1/2", вес 9 кг	2670
72200	Ёмкость нерж. для вина с плавающей крышкой, 200 литров (H100/Ø 53 см), кран 1/2", вес 9,8 кг	2860
72300	Ёмкость нерж. для вина с плавающей крышкой, 300 литров (H100/Ø 64 см), кран 1/2", вес 12,6 кг	3810
72500	Ёмкость нерж. для вина с плавающей крышкой, 500 литров (H123/Ø 76 см), кран 1", вес 24,2 кг	5660
72600	Ёмкость нерж. для вина с плавающей крышкой, 600 литров (H146/Ø 76 см), кран 1", вес 27 кг	5920
72700	Ёмкость нерж. для вина с плавающей крышкой, 700 литров (H105/Ø 94 см), кран 1", вес 29 кг	8180
72850	Ёмкость нерж. для вина с плавающей крышкой, 850 литров (H125/Ø 94 см), кран 1", вес 34 кг	8920
72010	Ёмкость нерж. для вина с плавающей крышкой, 1000 литров (H145/Ø 94 см), кран 1", вес 41 кг	10440
72015	Ёмкость нерж. для вина с плавающей крышкой, 1500 литров (H150/Ø 115 см), кран 1", вес 104 кг	24260
72020	Ёмкость нерж. для вина с плавающей крышкой, 2000 литров (H200/Ø 115 см), кран 1", вес 129 кг	27280

Каталог 09.10.2009
Профессиональное оборудование и материалы для домашнего виноделия
Ёмкости для вина/масла/пищевых продуктов с пылезащитной крышкой (не пневматической), Италия

Крышка с рукояткой в сборе - в комплекте

95050
Кран - в комплекте

Прочные классические ёмкости цилиндрической формы. Ёмкости применяются не только в соответствии со своим классическим назначением - для хранения, но и находят применение у виноделов в процессе производства: сбор сока, брожение, переливки и т.д.

Технические характеристики:

- Нержавеющая сталь AISI 304 высшего сорта толщиной, мм. 0,6-0,7-0,8-1,5 (в зависимости от объема)
- Автоматическая обработка и полировка наружной поверхности в виде «чешуи»
- Электрохимическая полировка внутренней поверхности
- Технология сварки TIG последнего поколения, в среде инертного газа
- Автоматическая полировка и протравка сварных швов.

Все ёмкости раздела поставляются в комплекте:

- ёмкость из пищевой нерж.стали с зеркальной электрохимической полировкой внутренней поверхности и обработкой в виде "чешуи" снаружи
- крышка из пищевой нерж.стали с пластиковой рукояткой
- нерж.гайка для крепления рукоятки
- латунный хромированный кран

71035	Ёмкость из пищ. нерж. стали 35 литров с крышкой из нерж.стали (H 48/Ø32cm), кран 1/2", 3,3 кг	1090
71055	Ёмкость из пищ. нерж. стали 55 литров с крышкой из нерж.стали (H 54/Ø 40cm), кран 1/2", 4,6 кг	1370
71075	Ёмкость из пищ. нерж. стали 75 литров с крышкой из нерж.стали (H 68,5/Ø 40cm), кран 1/2", 5,5 кг	1470
71110	Ёмкость из пищ. нерж. стали 110 литров с крышкой из нерж.стали (H 74/Ø 46cm), кран 1/2", 7,1 кг	1710
71150	Ёмкость из пищ. нерж. стали 150 литров с крышкой из нерж.стали (H 98/Ø 46cm), кран 1/2", 9 кг	1930
71151	Ёмкость из пищ. нерж. стали 150-В низкая литров с крышкой из нерж.стали (H 79/Ø 54cm), кран 1/2", 9	2070
71200	Ёмкость из пищ. нерж. стали 200 литров с крышкой из нерж.стали (H 84/Ø 54cm), кран 1/2", 9,8 кг	2260
71250	Ёмкость из пищ. нерж. стали 250 литров с крышкой из нерж.стали (H84/Ø 65cm), кран 1", 11,0 кг	2940
71300	Ёмкость из пищ. нерж. стали 300 литров с крышкой из нерж.стали (H 98,5/Ø 65cm), кран 1", 12,6 кг	3140
71400	Ёмкость из пищ. нерж. стали 400 литров с крышкой из нерж.стали (H 99,5/Ø 76cm), кран 1", 20,4 кг	4430
71500	Ёмкость из пищ. нерж. стали 500 литров с крышкой из нерж.стали (H 122/Ø 76cm), кран 1", 24,2 кг	4920
71600	Ёмкость из пищ. нерж. стали 600 литров с крышкой из нерж.стали (H 145/Ø 76cm), кран 1", 27 кг	5340
71700	Ёмкость из пищ. нерж. стали 700 литров с крышкой из нерж.стали (H 105/Ø 94cm), кран 1", 29 кг	7060
71850	Ёмкость из пищ. нерж. стали 850 литров с крышкой из нерж.стали (H 125/Ø 94cm), кран 1", 34 кг	7720
71010	Ёмкость из пищ. нерж. стали 1000 литров с крышкой из нерж.стали (H 145/Ø 94cm), кран 1" 41 кг	9080
71015	Ёмкость из пищ. нерж. стали 1500 литров с крышкой из нерж.стали (H 150/Ø 115cm), кран 1", 104 кг	13720
71020	Ёмкость из пищ. нерж. стали 2000 литров с крышкой из нерж.стали (H 200/Ø 115cm), кран 1", 129 кг	26460

Каталог 09.10.2009
Профессиональное оборудование и материалы для домашнего виноделия
Емкости для вина/масла/пищевых продуктов с коническим дном и пылезащитной крышкой (не пневмо), Италия


Крышка с рукояткой в сборе - в комплекте

95050

95050


Два крана - в комплекте

Емкости с коническим дном последнего поколения. Емкости применяются не только в соответствии со своим классическим назначением - для хранения, но и находят применение у виноделов в процессе производства: сбор сока, брожение, переливки и т.д. Коническое дно особенно удобно для продуктов, которым свойственно выпадение осадка (масло, белые вина и др.)

Технические характеристики:

- Нержавеющая сталь AISI 304 высшего сорта толщиной, мм. 0,6-0,7-0,8-1,5 (в зависимости от объема)
- Автоматическая обработка и полировка наружной поверхности в виде «чешуи»
- Электрохимическая полировка внутренней поверхности
- Технология сварки TIG последнего поколения, в среде инертного газа
- Автоматическая полировка и протравка сварных швов.

Все емкости раздела поставляются в комплекте:


- емкость из пищевой нерж. стали с зеркальной электрохимической полировкой внутренней поверхности и обработкой в виде "чешуи" снаружи
- коническое днище с углом наклона в 12 градусов
- труба из нержавеющей стали для полного слива Ø 1/2" - 1"
- три опоры из нерж. стали, приваренные к корпуса
- крышка из пищевой нерж. стали с пластиковой рукояткой,
- нерж. гайка для крепления рукоятки
- латунный хромированный кран

73100	Емкость на опорах с коническим днищем 100 литров (H 100/Ø 54 см), два крана 1/2"+1/2", 11 кг	3100
73200	Емкость на опорах с коническим днищем 200 литров (H 143/Ø 54 см), два крана 1/2"+1/2", 14,5 кг	3590
73300	Емкость на опорах с коническим днищем 300 литров (H 143/Ø 65 см), два крана 1/2"+1/2", 14,9 кг	4220
73400	Емкость на опорах с коническим днищем 400 литров (H 143/Ø 76 см), два крана 1"+1", 24,7 кг	6740
73500	Емкость на опорах с коническим днищем 500 литров (H 166/Ø 76 см), два крана 1"+1", 29 кг	7110
73700	Емкость на опорах с коническим днищем 700 литров (H 155/Ø 94 см), два крана 1"+1", 42 кг	12390
73010	Емкость на опорах с коническим днищем 1000 литров (H 190/Ø 94 см), два крана 1"+1", 54 кг	14570
73015	Емкость на опорах с коническим днищем 1500 литров (H 190/Ø 115 см), два крана 1"+1", 113 кг	31010
73020	Емкость на опорах с коническим днищем 2000 литров (H 240/Ø 115 см), два крана 1"+1", 138 кг	36010

Каталог 09.10.2009
Профессиональное оборудование и материалы для домашнего виноделия
Опции и комплектующие к емкостям

78500-78015 Нижний люк

Serie 90

Serie 91

95090-95091 Индикатор уровня

78500	Наценка за исполнение емкости с люком нержавеющей стали AISI 304, диаметр 300 мм (только для емкостей вместимостью 300,400, 500, 70 и 1000 литров)	2260
78015	Наценка за исполнение емкости с люком нержавеющей стали AISI 304, диаметр 300 мм (только для емкостей вместимостью 1500 и 2000 литров)	2980
90465	Опоры для бочек Д 465 (55,75,110,150 литров), легированная и прокрашенная сталь	380
90540	Опоры для бочек Д 540 (150-200 литров), легированная и прокрашенная сталь	650
90650	Опоры для бочек Д 650 (200,250, 300 литров), легированная и прокрашенная сталь	680
90760	Опоры для бочек Д 760 (400,500,600 литров), легированная и прокрашенная сталь	700
90940	Опоры для бочек Д 940 (700,850, 1000 литров), легированная и прокрашенная сталь	1220
91940	Опоры для бочек Д 940 (700,850, 1000 литров), нерж.сталь	1710
91115	Опоры для бочек Д 1150 (1500,2000 литров), нерж.сталь	3270
95090	Индикатор уровня из хромированной латуни с трубкой индикации и защитой	990
95091	Индикатор уровня из нержавеющей стали с уступом трубкой индикации и защитой	1690

99004

99003.

98001
98001

98003
98500

95050

95004

99003	Пробки из пластика для брожения	150
99004	Пробки из пластика для брожения	150
98001	Манометр + насос для бочек	420
98003	Дыхательный клапан с резьбой и гайкой	50
95050	Кран 1/2 никелированный	80
95054	Кран 1" никелированный	280
95072	Прокладки для краников	1,33
97001	Круглая ручка на винтах из нержавеющей стали для прижима пылезащитной крышки	30
97002	Пищевое тефлоновое уплотнение для крышки на винтах, диам. 200 мм	60
98280	Воздушная камера из пищевого силикона, диам. 280 мм для Арт. 93325	180
98400	Воздушная камера из пищевого силикона, диам. 400 мм для Арт. 93405	190
98450	Воздушная камера из пищевого силикона, диам. 450 мм для Арт. 93465	200
98500	Воздушная камера из пищевого силикона, диам. 500 мм для Арт. 93540	200
98600	Воздушная камера из пищевого силикона, диам. 600 мм для Арт. 93650	240
98700	Воздушная камера из пищевого силикона, диам. 700 мм для Арт. 93760	250
98900	Воздушная камера из пищевого силикона, диам. 900 мм для Арт. 93940	290
98110	Воздушная камера из пищевого силикона, диам.1100 мм для Арт. 93115	360
98002	Сменный манометр для насосного блока	130

Каталог 09.10.2009
Профессиональное оборудование и материалы для домашнего виноделия
Вертикальные винификаторы с рубашкой охлаждения для сбраживания белых, розовых и красных вин, Италия


Профессиональные винификаторы, позволяющие производить сбраживание всех типов вин с контролем температуры брожения и красных вин с орошением мезговой шапки.

Технические характеристики:

- Нержавеющая сталь AISI 304 высшего сорта толщиной, мм. 0,8 (в зависимости от объема)
- Автоматическая обработка и полировка наружной поверхности в виде «чешуи»
- Электрохимическая полировка внутренней поверхности
- Технология сварки TIG последнего поколения, в среде инертного газа
- Автоматическая полировка и протравка сварных швов.

Все винификаторы раздела поставляются в комплекте:

- емкость из пищевой нерж.стали с зеркальной электрохимической полировкой внутренней поверхности и обработкой в виде "чешуи" снаружи
- горизонтальное днище
- нижний люк из нерж. стали, диаметр 300 мм, рассчитан на давление 0,6 бар
- верхний люк из нерж. стали, с предохранительным клапаном, диаметр 300 мм рассчитан на давление 0,6 бар
- внешний индикатор уровня
- рубашка охлаждения/подогрева
- насос с соединительной муфтой и крыльчаткой для орошения мезговой шапки
- термометр для измерения температуры
- два крана из хромированной латуни 1"

87030	Винификатор для сбраживания, с рубашкой охлаждения 300 литров (H 155/Ø 65 см), два крана 1"+1", 26 кг	29150
87050	Винификатор для сбраживания, с рубашкой охлаждения 500 литров (H 174/Ø 76 см), два крана 1"+1", 35 кг	31440
87100	Винификатор для сбраживания, с рубашкой охлаждения 1000 литров (H 195/Ø 94 см), два крана 1"+1", 60 кг	33780

Классические емкости зеленого цвета для масла, Италия


65005	Классическая прямоугольная емкость для масла с крышкой и рукояткой из пластика. Объем 5 литров. Цвет зеленый	36
65010	Классическая цилиндрическая емкость для масла с крышкой и рукояткой из пластика. Объем 10 литров. Цвет зеленый	83
65025	Классическая прямоугольная емкость для масла с крышкой и рукояткой из пластика. Объем 25 литров. Цвет зеленый	110
65000	Пробка пластиковая для прямоугольных емкостей для масла.	3

Фляги из пищевой нержавеющей стали, Италия


67005	Фляга нерж. с краном 1/2 дюйма + прокладка. Вместимость 5 литров	620
67010	Фляга нерж. с краном 1/2 дюйма + прокладка. Вместимость 10 литров	660
67015	Фляга нерж. с краном 1/2 дюйма + прокладка. Вместимость 20 литров	720
67031	Фляга нерж. с краном 1/2 дюйма + прокладка. Вместимость 30 литров	780
67050	Фляга нерж. с краном 1/2 дюйма + прокладка. Вместимость 50 литров	890
67075	Фляга нерж. с краном 1/2 дюйма + прокладка. Вместимость 75 литров	1260
67100	Фляга нерж. с краном 1/2 дюйма + прокладка. Вместимость 100 литров	1360

Каталог 09.10.2009
Профессиональное оборудование и материалы для домашнего виноделия
Бутыли-деמידжоны, итальянское стекло


1101 -



1088 -



1120



1160



1130


 1030
 1037
 1037a

С узким горлом, сетчатая оплетка

1101	Бутыль-деמידжон с пластиковой крышкой, 5 литров	100
1106	Бутыль-деמידжон с пластиковой крышкой, 10 литров	210
1108	Бутыль-деמידжон с пластиковой крышкой, 15 литров	270
1110	Бутыль-деמידжон с пластиковой крышкой, 20 литров	340
1112	Бутыль-деמידжон с пластиковой крышкой, 25 литров	390
1114	Бутыль-деמידжон с пластиковой крышкой, 34 литра	450

С узким горлом, сплошная оплетка

1088	Бутыль-деמידжон с пластиковой крышкой, 28 литров	470
1091	Бутыль-деמידжон с пластиковой крышкой, 54 литра	560

С узким горлом, проволочная оплетка, без крана для вина

1037-a	Бутыль-деמידжон, без крана для вина и пластиковой крышкой, 54 литра	770
--------	---	-----

С узким горлом, проволочная оплетка, с краном для вина

1030	Бутыль-деמידжон с краном для вина и пластиковой крышкой, 12 литров	690
1031	Бутыль-деמידжон с краном для вина и пластиковой крышкой, 17 литров	730
1033	Бутыль-деמידжон с краном для вина и пластиковой крышкой, 23 литра	800
1035	Бутыль-деמידжон с краном для вина и пластиковой крышкой, 28 литров	870
1036	Бутыль-деמידжон с краном для вина и пластиковой крышкой, 34 литра	940
1037	Бутыль-деמידжон с краном для вина и пластиковой крышкой, 54 литра	1080

С широким горлом, сетчатая оплетка

1120	Бутыль-деמידжон с широким горлышком и пластиковой крышкой, 5 литров	200
1122	Бутыль-деמידжон с широким горлышком и пластиковой крышкой, 10 литров	290
1124	Бутыль-деמידжон с широким горлышком и пластиковой крышкой, 15 литров	350
1126	Бутыль-деמידжон с широким горлышком и пластиковой крышкой, 20 литров	400
1128	Бутыль-деמידжон с широким горлышком и пластиковой крышкой, 25 литров	440
1130	Бутыль-деמידжон с широким горлышком и пластиковой крышкой, 34 литра	530

Каталог 09.10.2009
Профессиональное оборудование и материалы для домашнего виноделия
Дубовые бочки

D-10 - D40

D100 - D150

Q225-W225

B-10	Бочка винная на подставке 10 л, производство Украина, в комплекте: оцинкованные обручи, дубовый шпунт, деревянная подставка	440
B-20	Бочка винная на подставке 20 л, производство Украина, в комплекте: оцинкованные обручи, дубовый шпунт, деревянная подставка	540
B-30	Бочка винная на подставке 30 л, производство Украина, в комплекте: оцинкованные обручи, дубовый шпунт, деревянная подставка	670
B-50	Бочка винная на подставке 50 л, производство Украина, в комплекте: оцинкованные обручи, дубовый шпунт, деревянная подставка	830
B-100	Бочка винная 100 л, производство Украина, в комплекте: оцинкованные обручи, дубовый шпунт	1830
B-150	Бочка винная 150 л, производство Украина, в комплекте: оцинкованные обручи, дубовый шпунт	2380
Q-225	Бочка винная, классический "баррик" 225 л, производство Молдова	3880
W-225	Бочка винная, классический "баррик" 225 л, американский дуб, производство США	4660

Аксессуары для работы с дубовыми бочками

21145
21148
21147

21144

Силиконовые конические шпунты, специальной разработки для контакта с винами/коньяком
 Производство Италия

Размеры- верхняя часть конуса - 55 мм * нижняя часть конуса 47 мм, высота 50 мм

Преимущества:

- Не имеют вкуса и запаха
- Биологически нейтральны
- Сырьевые материалы одобрены для применения в пищевой промышленности (Франция: JO от 25/11/92; Германия: BfR; США: FDA 21 CFR – часть 177.2600)
- Готовое изделие соответствует директивам Европейского Сообщества CEE № 85/572 от 19/12/85 и CEE № 97/48 от 29/07/97 и 25/11/92 с изменениями (JO от 17/12/92)

21145	Шпунт силиконовый пустотелый, 55*47*50 мм	150
21148	Шпунт силиконовый классический, 55*47*50 мм	150
21147	Шпунт силиконовый для брожения с уплотнением в виде стального шарика, 55*47*50 мм	210
21144	Шпунт силиконовый с винтовым уплотнением, 55*47*50 мм	280

Каталог 09.10.2009
Профессиональное оборудование и материалы для домашнего виноделия
Пистолеты для заполнения-опустошения дубовых бочек


<p>30841 PINOX-40</p> <p>30842 PINOX 22</p> <p>30842-30843a FILL&DRY 42-38</p> <p>30844 LEVELFIX</p> <p>33408 TRONIC</p> <p>BACOL пример использования</p>	<p>Пистолет PINOX 40 для переливки и заполнения бочек и емкостей с отверстием 45 мм минимум. Нерж.сталь. Управление ручным рычагом. Коннектор для подключения шланга - 40 мм.</p> <p>Пистолет PINOX 22 для переливки и заполнения бочек и емкостей с отверстием 25 мм минимум. Нерж.сталь. Управление ручным рычагом. Коннектор для подключения шланга - 25 мм.</p> <p>Пистолет FILL&DRY 42. Предназначен для заполнения и опустошения дубовых бочек с отверстиями 42-52 мм. Оборудован байпасом для переливки излишней жидкости в боковой контейнер. Уплотняющая прокладка конической формы из пищевого силикона. Диаметр условного прохода - 20 мм. Коннектор для подключения шланга - 25 мм.</p> <p>Пистолет FILL&DRY 38. Предназначен для заполнения и опустошения дубовых бочек с отверстиями 38-42 мм. Оборудован байпасом для переливки излишней жидкости в боковой контейнер. Уплотняющая прокладка конической формы из пищевого силикона. Диаметр условного прохода - 20 мм. Коннектор для подключения шланга - 25 мм.</p> <p>Пистолет полуавтоматический LEVELFIX. Предназначен для заполнения под установленный уровень дубовых бочек и бутылей с отверстиями 33-52 мм. Оборудован байпасом для переливки излишней жидкости в боковой контейнер. Уплотняющая прокладка конической формы из пищевого силикона. Диаметр условного прохода - 20 мм. Коннектор для подключения шланга - 25 мм.</p> <p>Пистолет автоматический TRONIC. Предназначен для автоматического заполнения под установленный уровень дубовых бочек и бутылей с отверстиями 33-52 мм, любой емкости. Электрическое управление. Нерж.сталь. Оборудован байпасом для переливки излишней жидкости в боковой контейнер. Уплотняющая прокладка конической формы из пищевого силикона. Диаметр условного прохода - 20 мм. Коннектор для подключения шланга - 25 мм. Скорость потока - 7200 литров в час при 0,7 бар. Работает от батареек типа КРОНА - 9 В. Электромагнитный сенсор остановки потока.</p> <p>Пистолет полуавтоматический BACOL. Предназначен для заполнения дубовых бочек с отверстиями 42-53 мм. В том числе, вертикально расположенных (высота наполнения - 150 мм). Нерж.сталь. Регулировка уровня с точностью до миллиметра пульсирующей командой заполнения. Оборудован байпасом для переливки излишней жидкости в боковой контейнер. Уплотняющая прокладка конической формы из пищевого силикона. Диаметр условного прохода - 20 мм. Коннектор для подключения шланга - 25 мм.</p>	<p>31574</p> <p>31581</p>
		<p>3060</p> <p>2340</p> <p>4540</p> <p>5220</p> <p>2770</p> <p>15410</p> <p>4350</p>

Запасные части и аксессуары к пистолетам для заполнения-опустошения дубовых бочек

<p>80050</p> <p>80051</p> <p>80052</p> <p>80052a</p> <p>80053</p> <p>31574</p> <p>31581</p>	<p>Наконечник к пистолету PINOX 22, 3/4 дюйма, нерж. сталь</p> <p>Наконечник к пистолету LEVELFIX 34, 3/4 дюйма, нерж. сталь</p> <p>Наконечник к пистолету FILL&DRY 42, 3/4 дюйма, нерж. сталь</p> <p>Наконечник к пистолету FILL&DRY 38, 3/4 дюйма, нерж. сталь</p> <p>Наконечник к пистолету BACOL, 3/4 дюйма, нерж. сталь</p> <p>Смотровое стекло к пистолету FILL&DRY, 1 дюйм, нерж. сталь</p> <p>Смотровое стекло, D40, подключение Гаролла, 50-50, 2 дюйма, нерж. сталь</p>	<p>350</p> <p>700</p> <p>2150</p> <p>2700</p> <p>1990</p> <p>1120</p> <p>2020</p>
---	---	---

Каталог 09.10.2009
Профессиональное оборудование и материалы для домашнего виноделия
Фильтрационное оборудование, Италия

Фильтр-пресса. Италия. Поставляются в комплекте с насосом и упаковкой фильтр-картона для одной зарядки

0400	Пресс-фильтр ПУЛЬЧИНО 10 - 20x10, 150 литров/час	2470
490000	Пресс-фильтр КОЛОМБО 6 -20x20 Automatico, 250 литров/час	2920
610000	Пресс-фильтр КОЛОМБО 6 -20x20 Automatico, нерж. сталь, 250 литров/час	6020
570000	Пресс-фильтр КОЛОМБО 12 -20x20 Automatico, 500 литров/час	3300
620000	Пресс-фильтр КОЛОМБО 12 - 20x20 Automatico, нерж.сталь, 500 литров/час	6430
580000	Пресс-фильтр КОЛОМБО 18 -20x20 Automatico, 750 литров/час	3710
630000	Пресс-фильтр КОЛОМБО 18-20x20 Automatico, нерж.сталь, 750 литров/ час	6080

Фильтр-картон, производство Германия

K200	Фильтр-картон марка K 200. Производство Pall-Seitz-Schenk, Германия. Упаковка 18 пластин размером 20*20 см	90
------	--	----

Корпуса и фильтроэлементы свечевой фильтрации.

20109	Фильтрационный корпус ТАНДЕМ для картриджа 10 дюймов, Италия	2110
ДФП-301	Фильтрационный корпус ДФП из полипропилена для установки одного картриджа высотой 250 мм с адаптером А0, ДУ 20. Россия.	1360
ЭФП-404-L/2-250-A0	Гофрированные пленочные картриджи/фильтрующие элементы на основе пористой пленки из стекловолокна. Высота фильтроэлементов 250 мм. Рейтинг фильтрации - 2 микрона. Россия	360
ЭФП-404-L/5-250-A0	Гофрированные пленочные картриджи/фильтрующие элементы на основе пористой пленки из стекловолокна. Высота фильтроэлементов 250 мм. Рейтинг фильтрации - 5 микрон. Россия	350

Каталог 09.10.2009
Профессиональное оборудование и материалы для домашнего виноделия
Насосы, аппараты розлива, Италия

DISPENSER Novax
35000 - 86000

20109 Tandem - 20101 Enolmatic


003801

20204

350000	Аппарат для розлива с соплом на 20 мм, BE-M 20-230 Va.c.IMQ* HP0,50, 1700 литров в час	4560
860000	Аппарат для розлива NOVAX 25-M 230Va.c.IMQ* HP0,60, 2700 литров в час	5890
20101	Аппарат розлива ЭНОЛМАТИК, 150 литров в час, 50 Ватт. 1 кран вакуумного уровня. Вакуумный уровень розлив.	4440
20177	Кран розлива к ЭНОЛМАТИК, пластиковый, без пружины	680
20179	Кран розлива к ЭНОЛМАТИК, пластиковый, с пружиной	850
20126	Кран розлива к ЭНОЛМАТИК, нержавеющая сталь, с пружиной	3640
003801	Сопло для ручного аппарата розлива, 20 мм	140
20204	Ручная помпа для наполнения бутылок или бутылей, с ручным насосом, устройством выравнивания уровня и краником	230


NOVAX 20 M
790000-770000

NOVAX 14 Oil
800000

NOVAX DRILL 14

Ø 9 mm
940000-950000-560000


800000	Электронасос для перекачки подсолнечного масла NOVAX 14-M Oil* 230Va.c. HP0,60, 900 литров в час	1580
790000	Электронасос для перекачки вина NOVAX 20-M* 230Va.c. HP0,50, 1700 литров в час	1400
770000	Электронасос для перекачки вина NOVAX 30-M* 230Va.c. HP1,00, 5000 литров в час	2820
940000	Ручной насос для перекачки вина (с использованием дрели) NOVAX Drill 14, 1400 литров в час, патрубков для шлангов 14 мм	730
950000	Ручной насос для перекачки вина (с использованием дрели) NOVAX Drill 20, 1500 литров в час, патрубков для шлангов 20 мм	760
560000	Ручной насос для перекачки вина (с использованием дрели) NOVAX Drill 25, 2500 литров в час, патрубков для шлангов 25 мм	830
57708	Лейка, нерж.сталь, диаметр 30 см	770
57708	Лейка, нерж.сталь, диаметр 40 см	1140
37107-30	Лейка, пластик, диаметр 30 см	67
37107-40	Лейка, пластик, диаметр 40 см	140



Каталог 09.10.2009
Профессиональное оборудование и материалы для домашнего виноделия
Полуавтоматические аппараты розлива тихих вин в бутылки, производство Италия.


Серия RI MA



Серия RI MEA



Серия RI MEA C

Технические характеристики аппаратов серии RI.

- Предназначены для заполнения в уровень гравитационным розливом (самотеком) бутылок с диаметрами:
 От 50 до 100 мм – модели с 4-8 кранами розлива
 От 50 до 155 мм – модели с 2-3-6 кранами розлива
- Внутренний диаметр горлышка бутылки – минимум 15, максимум 31 мм
- Расстояние от крана розлива до уровня налива – 130 мм макс
- Производительность по воде для каждого крана – 130 литров в час (около 170 бутылок вместимостью 0,75 литра)

Базовая комплектация моделей RI MA включает:

- Резервуар розлива из нерж.стали со съемной крышкой
- Конструкция резервуара позволяет его полное опустошение
- Хромированные фитинги (нерж.сталь – опционально)
- Пластиковый поплавок уровня, стойкий к температурам до 110 С
- Регулируемую систему поддержки бутылок
- Точная регулировка уровня розлива
- Фигурные уплотнители для облегчения установки и съема бутылок из под крана.

Серия RI MA.

10302-2	Модель RI 2 MA. Два крана розлива. 340 бутылок в час.	16110
10302-3	Модель RI 3 MA. Три крана розлива. 500 бутылок в час.	17860
10302-4	Модель RI 4 MA. Четыре крана розлива. 680 бутылок в час.	22000
10302-6	Модель RI 6 MA. Шесть кранов розлива. 1000 бутылок в час.	29670
10302-8	Модель RI 8 MA. Восемь кранов розлива. 1300 бутылок в час.	37340

Серия RI MEA. Комплектация - как MA, плюс встроенный насос подачи 0,5 л.с., плюс байпас.

10306-2	Модель RI 2 MEA. Два крана розлива. 340 бутылок в час.	21160
10306-3	Модель RI 3 MEA. Три крана розлива. 500 бутылок в час.	23800
10306-4	Модель RI 4 MEA. Четыре крана розлива. 680 бутылок в час.	27990
10306-6	Модель RI 6 MEA. Шесть кранов розлива. 1000 бутылок в час.	36290
10306-8	Модель RI 8 MEA. Восемь кранов розлива. 1300 бутылок в час.	43460

Серия RI MEA C. Комплектация - как MEA, плюс встроенный фильтр-пресс с размером пластин 20-20 см

10317-21	Модель RI 2 M 10 C. Два крана розлива. Фильтр-пресс на 10 пластин. 340 бутылок в час.	32810
10317-31	Модель RI 3 M 10 C. Три крана розлива. Фильтр-пресс на 10 пластин. 500 бутылок в час.	35790
10317-32	Модель RI 3 M 20 C. Три крана розлива. Фильтр-пресс на 20 пластин. 500 бутылок в час.	42360
10317-33	Модель RI 3 M 30 C. Три крана розлива. Фильтр-пресс на 30 пластин. 500 бутылок в час.	48930
10317-42	Модель RI 4 M 20 C. Четыре крана розлива. Фильтр-пресс на 20 пластин. 680 бутылок в час.	47650
10317-43	Модель RI 4 M 30 C. Четыре крана розлива. Фильтр-пресс на 30 пластин. 680 бутылок в час.	53230
10317-62	Модель RI 6 M 20 C. Шесть кранов розлива. Фильтр-пресс на 20 пластин. 1000 бутылок в час.	54510
10317-63	Модель RI 6 M 30 C. Шесть кранов розлива. Фильтр-пресс на 30 пластин. 1000 бутылок в час.	62310
10317-83	Модель RI 8 M 30 C. Восемь кранов розлива. Фильтр-пресс на 30 пластин. 1300 бутылок в час.	69200

* производительность всех моделей указана в расчете на бутылку вместимостью 0,7 литра

Опции

90319	Исполнение запорной арматуры из нерж.стали вместо хромированной для моделей на 2-3-4 крана розлива	4020
90318	Исполнение запорной арматуры из нерж.стали вместо хромированной для моделей на 6-8 кранов розлива	4840
90330	Исполнение поплавка уровня из нерж.стали вместо пластика - для всех моделей	320

Каталог 09.10.2009
Профессиональное оборудование и материалы для домашнего виноделия
Ручные аппараты для укупорки-мюзлевания, пробки, афрометры


Easy - Emily 20501C 20679-20680 20453 20508 20450 10710a 10710b 10713

20418	Ручная укупорка Easy, двухрычажная. Для винной пробки Ø23-24 мм, высота - макс 50 мм. Бутылка - любая. Сжатие пробки - до 16 мм.	296
20501C	Ручная укупорка Platina, хромированные кулачки. Для винной пробки Ø23-30 мм, высота - макс 50 мм. Бутылка - Ø макс.110 мм, высота 280-400 мм. Сжатие пробки - до 17 мм.	1736
20679	Ручная укупорка РЕГИНА SC, для шампанской пробки. Для шампанской пробки Ø 32 макс мм, высота - макс. 50 мм. Бутылка - Ø макс.110 мм, высота 260-360 мм. Сжатие пробки - до 17 мм.	2110
20453	Ручной мюзлевальный аппарат	300
20420	Ручная укупорка кронен-пробкой. Модель Emily. Двухрычажная. Максимальный внешний диаметр бутылки - любой. Максимальная высота бутылки - любая. Диаметр пробки - минимум 26,5 - максимум 29 мм.	280
20508	Ручная укупорка кронен-пробкой. Модель Corona L. Максимальный внешний диаметр бутылки - 110 мм. Максимальная высота бутылки - 370. Диаметр пробки - минимум 26,5 - максимум 29 мм.	1740
20450	Ручная укупорка кронен-пробкой. Модель Supercorona. Максимальный внешний диаметр бутылки - 110 мм. Максимальная высота бутылки - 370. Диаметр пробки - минимум 26,5 - максимум 29 мм.	2980
Афрометры. Предназначены для измерения давления под пробкой. Рассчитаны на бутылку с диаметром пробки макс.37 мм и на глубину проникновения - 55 мм.		
10710a	Афрометр для винной и шампанской пробки (натуральной, агломерированной, синтетической), без клапана	1640
10710b	Афрометр для винной и шампанской пробки (натуральной, агломерированной, синтетической), с клапаном	1990
10711c	Афрометр для пробки "корона" - для пробок диаметром 26 и 29 мм	3310
10713	Афрометр универсальный AFRO UNI для пробки "корона", винной и шампанской пробки - (натуральной, агломерированной, синтетической)	7310
10716a	Запчасти к афрометру 10713 AFRO UNI. Игла TRS-TRR (длина 70мм) для корковой пробки	1120
10716b	Запчасти к афрометру 10713 AFRO UNI. Игла TC-TS (длина 70мм) для пробки корона и синтетической пробки	1200
2333	Пробки корковая агломерированная, 23*33 мм, упаковка 50 штук	70
2335	Пробки корковая агломерированная, 23*35 мм, упаковка 50 штук	80
01.01.2335	Пробки корковая агломерированная с двумя дисками, 23*40 мм, упаковка 50 штук	230

Устройства для усадки ПВХ-колпачков, производсто Италия


21404 21436 21278 21279

Устройства для усадки ПВХ-колпачков, Италия		
21404	PVC-Hotair. Фен для усадки ПВХ-колпачков с подачей горячего воздуха. Встроенный вентилятор. Для работы с колпачками диаметром 33 мм макс. Мощность - 1000 Ватт	4690
21436	PVC-MANOMASTER. Устройство усадки ПВХ-колпачков без подачи горячего воздуха. Для работы с колпачками диаметром 80 мм макс. Мощность - 1000 Ватт	4830
21278	PVC-PROF НАСТОЛЬНЫЙ. Профессиональное настольное устройство усадки ПВХ-колпачков без подачи горячего воздуха. Регулятор температуры. Для работы с колпачками диаметром 30 мм макс. Мощность - 1200 Ватт	16310
21279	PVC-PROF ВЕРТИКАЛЬНЫЙ. Профессиональное настольное устройство усадки ПВХ-колпачков без подачи горячего воздуха. Регулятор температуры. Рычажный подъем бутылки. Для работы с колпачками диаметром 30 мм макс. Мощность - 1200 Ватт	18640

Каталог 09.10.2009
Профессиональное оборудование и материалы для домашнего виноделия
Аламбики из кованой меди - для дистилляции спиртов, бренди и граппы. Ручная работа испанских мастеров


4200ECO	Аламбик на 1 литр, без колонны, ручная ковка и клепка	1300
4205	Аламбик на 2 литра, без колонны, ручная ковка и клепка	1900
4210	Аламбик на 3 литра, без колонны, ручная ковка и клепка	2600
4215	Аламбик на 5 литров, без колонны, ручная ковка и клепка	3060
4225	Аламбик на 10 литров, без колонны, ручная ковка и клепка	3630
4230	Аламбик на 20 литров, без колонны, ручная ковка и клепка	5000
4235	Аламбик на 25 литров, без колонны, ручная ковка и клепка	5160
4238	Аламбик на 30 литров, без колонны, ручная ковка и клепка	5600
4239	Аламбик на 35 литров, без колонны, ручная ковка и клепка	7120
4300	Аламбик на 60 литров, без колонны, ручная ковка и клепка	11820
4320.1	Аламбик на 100 литров, без колонны, ручная ковка и клепка	19710
4330.1	Аламбик на 150 литров, без колонны, ручная ковка и клепка	23270
4340.1	Аламбик на 200 литров, без колонны, ручная ковка и клепка	27670
4360.1	Аламбик на 300 литров, без колонны, ручная ковка и клепка	39290
72070.1	Аламбик на 400 литров, без колонны, ручная ковка и клепка	55970
4380.1	Аламбик на 500 литров, без колонны, ручная ковка и клепка	67410
V-013	Газовая горелка, 20 см для аламбиков на 10-30 литров	350
V-015	Газовая горелка, 40 см для аламбиков на 50-100 литров	520
V-016	Газовая горелка, 60 см для аламбиков на 150-200 литров	1450
72953	Газовая горелка усиленная, 60 см, для аламбиков на 150-500 литров	5300
4822	Трубка слива **, для аламбиков от 30 до 200 литров	2570
4815	Стойка для опрокидывания, для аламбиков от 60 до 200 литров	3780
4810	Ректификационная линза ** для аламбиков 20-60 литров	3040
4811	Ректификационная линза ** для аламбиков 100-500 литров	5910
72910	Профессиональный слив без тарелок для замера крепости спирта, для аламбиков от 3 до 300 литров	910
72911	Профессиональный слив** с тарелками для замера крепости спирта, для аламбиков от 150 литров	9930
U-0010	Термометр для шлема	600

** Данная позиция требует монтажа на заводе-изготовителе, при заказе аламбика

Аламбики из кованой меди с колонной - для дистилляции травяных настоек и ароматических эссенций. Ручная работа испанских мастеров


72210	Аламбик на 25 литров с колонной	10040
72220	Аламбик на 35 литров с колонной	11880
72225	Аламбик на 60 литров с колонной	19640
72226	Аламбик на 80 литров с колонной	19780
72300	Аламбик на 100 литров с колонной	27090
72315	Аламбик на 150 литров с колонной	36530
72320	Аламбик на 200 литров с колонной	41090
72325	Аламбик на 250 литров с колонной	45660
72330	Аламбик на 300 литров с колонной	53130
4822	Трубка слива **, для аламбиков от 30 до 200 литров	2570
4810	Ректификационная линза ** для аламбиков 15-60 литров	3040
4811	Ректификационная линза ** для аламбиков 100-500 литров	5910
4630	Сито из меди для предотвращения подгорания мезги, для аламбиков на 30 литров	920
4640	Сито из меди для аламбиков на 50 и 60 литров	1510
4906	Водяная баня для аламбиков на 40 литров	15210
V-013	Газовая горелка, 20 см для аламбиков на 10-30 литров	350
V-015	Газовая горелка, 40 см для аламбиков на 50-100 литров	520
72910	Профессиональный слив без тарелок для замера крепости спирта, для аламбиков от 3 до 300 литров	920

** Данная позиция требует монтажа на заводе-изготовителе, при заказе аламбика

Каталог 09.10.2009
Профессиональное оборудование и материалы для домашнего виноделия
Холодильное оборудование для домашнего виноделия


40490 - 40494

Холодильные установки для домашнего виноделия

Профессиональные холодильные установки (чиллеры) для применения в домашнем и эксклюзивном виноделии.

- Передвижные установки на мобильной платформе для охлаждения воды или раствора полипропиленгликоля до температуры -6С (минимум)
- Применяются для контроля температуры брожения в емкостях от 50 до 10000 литров.
- Готовы к эксплуатации, полностью заправлены фреоном и маслом.


Выбор модели можно произвести, базируясь на значениях V брожения или V стабилизации, указанных в таблице:

- **Вброж.** - объем термоизолированных емкостей, в которых одновременно можно контролировать температуру брожения на уровне от +10 до +18 градусов (при температуре гликоля +5+7С)
- **Встабил.** - объем термоизолированных емкостей, в которых одновременно можно поддерживать температуру -4-5 С для проведения кристаллической стабилизации (стабилизации против выпадения винного камня) при температуре гликоля -6-7 С.

Артикул	Модель	Мощность, л.с.	Мощность, Ватт	Холодо - производитель- ность, ккал/час при +10°С	Холодо - производитель- ность, ккал/час при -4 °С	Объем брожения, литров, Вброж.	Объем кристалл. стабилизации, Встабил.
40490	UF1000	0,33	600	1000	450	1500	300
40491	UF2000	0,5	900	1700	750	2000	400
40492	UF3000	0,75	1700	3200	1350	4000	800
40493	UF4000	1,2	2100	3700	1600	6000	1200
40494	UF5000	1,7	2900	5300	2500	8000	1600

Каталог 09.10.2009
Профессиональное оборудование и материалы для домашнего виноделия
Трубчатые змеевики для охлаждения сусла и вина, Италия


4.400 - 4.1850



Пример

Исполнение - пищевая нерж. сталь AISI 304. Коннекторы - резьбовое соединение 1 дюйм.
 Электрохимическая полировка поверхности. Высота патрубков - 200 мм.

Артикул	Площадь поверхности	Диаметр трубопровода	Диаметр змеевика	Высота змеевика	Для емкостей вместимостью, литров	
	кв.м.	мм	мм	мм		
4.400	0,5	26,9	270	400+200	55-75-110 литров	4920
4.790	1	29,6	270	790+200	110-300 литров	7210
4.860	1,5	29,6	370	860+200	150-500 литров	9100
4.1150	2	29,6	370	1150+200	500 литров	11750
4.1430	2,5	29,6	370	1430+200	1000-2000 литров	15880
4.1360	3	29,6	470	1360+200	1000-2000 литров	17920
4.1570	3,5	29,6	470	1570+200	1500-2000 литров	19900
4.1800	4	29,6	470	1800+200	1500-2000 литров	21350
4.1850	5	29,6	570	1850+200	2000 литров	25150
4.316L	Наценка за исполнение змеевика из пищевой нержавеющей стали AISI 316L					+7%

Каталог 09.10.2009
Профессиональное оборудование и материалы для домашнего виноделия
Погружные пластины для охлаждения сусла и вина, Италия


Исполнение - пищевая нерж. Сталь AISI 304. Коннекторы - резьбовое соединение 1/2 дюйма либо "елочка" под шланг
 Электрохимическая полировка поверхности. Высота патрубков - 300 мм.
 Расстояние между патрубками: для пластин с шириной 270 мм - 210 мм, с шириной 370 мм - 290 мм, с шириной 470 мм - 380 мм.

Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Площадь теплообмена, кв.м.	Для емкостей вместимостью, литров	Вес, кг
6027	270	600	0,32	75-110 литров	2,9
8027	270	800	0,43	150-300 литров	3,8
10027	270	1000	0,54	500-700 литров	4,8
12027	270	1200	0,65	850-1000 литров	5,8
14027	270	1400	0,76	1000-1500 литров	6,7
16027	270	1600	0,86	2000 литров	7,8
18027	270	1800	0,97	2000 литров	8,7
20027	270	2000	1,08	от 2000 литров	9,6
25027	270	2500	1,35	от 2000 литров	10,8
30027	270	3000	1,62	от 2000 литров	13,0
6037	370	600	0,44	150-300 литров	3,8
8037	370	800	0,59	150-300 литров	5,2
10037	370	1000	0,74	500-700 литров	6,5
12037	370	1200	0,89	850-1000 литров	7,7
14037	370	1400	1,04	1000-1500 литров	9,2
16037	370	1600	1,18	2000 литров	10,3
18037	370	1800	1,33	2000 литров	11,4
20037	370	2000	1,48	от 2000 литров	13,2
25037	370	2500	1,85	от 2000 литров	16,8
30037	370	3000	2,22	от 2000 литров	20,0
35037	370	3500	2,59	от 2000 литров	24,0
6047	470	600	0,56	150-300 литров	5,2
8047	470	800	0,75	150-300 литров	6,6
10047	470	1000	0,94	500-700 литров	9,2
12047	470	1200	1,13	850-1000 литров	9,8
14047	470	1400	1,32	1000-1500 литров	11,6
16047	470	1600	1,50	2000 литров	12,8
18047	470	1800	1,69	2000 литров	15,2
20047	470	2000	1,88	от 2000 литров	16,0
25047	470	2500	2,35	от 2000 литров	20,4
30047	470	3000	2,82	от 2000 литров	25,6
35047	470	3500	3,29	от 2000 литров	29,0

PP-PC-316L

Наценка за исполнение пластин из пищевой нержавеющей стали AISI 316L

Каталог 09.10.2009
Профессиональное оборудование и материалы для домашнего виноделия
Материалы для виноделия, Италия
Винодельческие дрожжи, ферменты и дрожжевые подкормки, Италия


10-20 грамм на 100 литров	УВАЗИМ 1000 С (UVAZYM 1000 S) , ферментный препарат. Для улучшения качества прессования и увеличения количества сусла белых и красных сортов винограда, ускорения очистки сусла от примесей, улучшения аромата и цвета. Упаковка 0,5 кг.	1017
Индивидуальная упаковка - 2*20 грамм	ЛИВИТИ БИОСАЛ (LIEVITI BYOSAL) , индивидуальная упаковка, содержащая два отдельных запечатанных пакета, содержащих чистую культуру дрожжей CM UVAFERM (20 грамм) и активатор брожения СУПЕРВИТ (20 грамм). Указана цена на индивидуальную упаковку (2*20 грамм), рассчитанную на 100-300 литров сусла.	55
10-40 грамм на 100 литров	ЧЕЛЛЕНЖ ИЗИ ФЕРМ (CHALLENGE EZ-FERM) . Универсальные, высокопроизводительные дрожжи для быстрого сбраживания белых и красных сортов винограда. Сульфитовыносливые, спиртоустойчивые до 16,5% объёмных спирта, в том числе при низких температурах (12°C - 34°C). (фактор Киллера) В самых жестких условиях гарантировано осуществляет спиртовое брожение сусла, прессовых фракций и выжимки. Применяется для возобновления приостановленного брожения (лечение "недобродов"). Упаковка 0,5 кг.	227
20-40 грамм на 100 литров	ЧЕЛЛЕНЖ БЕЛЫЙ АРОМАТ (CHALLENGE AROMAWHITE) Специализированные активные дрожжи для производства ароматных белых вин. Высокий выход алкоголя. Для брожения ароматных и полуароматных сортов винограда. Упаковка 0,5 кг.	273
20-40 грамм на 100 литров	ЧЕЛЛЕНЖ КРАСНЫЕ ФРУКТЫ (CHALLENGE RED FRUIT) Специализированные активные дрожжи для производства ароматных красных вин. Сульфитовыносливые, спиртоустойчивые дрожжи, работающие при 12°C - 34°C. Высокий выход алкоголя. Усиливает разнообразие ароматов с акцентом фруктовых тонов. Упаковка 0,5 кг.	273
20-40 грамм на 100 литров	ЧЕЛЛЕНЖ БЕЛЫЙ МАРОЧНЫЙ (CHALLENGE VINTAGE WHITE) . Специализированные активные дрожжи для производства марочных белых вин. Высокая степень продуцирования полисахаридов. Высокий выход алкоголя. Усиливает разнообразие ароматов с акцентированием фруктовых тонов. Упаковка 0,5 кг	273
20-40 грамм на 100 литров	ЧЕЛЛЕНЖ КРАСНЫЙ МАРОЧНЫЙ (CHALLENGE VINTAGE RED) . Специализированные активные дрожжи для производства вина с мягкой структурой и изысканным выраженным фруктовым ароматом и пряных тонов. Используются в производстве высококачественных классических красных вин с высокой устойчивостью цвета. Упаковка 0,5 кг	273
10-30 грамм на 100 литров	СУПЕРВИТ (SUPERVIT) . Комплексный продукт для активизации процесса брожения и обеспечения дрожжей питательными веществами в первой половине спиртового брожения. Содержит питательные соли, обогащённые сульфитами и фосфатами, а также тиамин (витамин В1). Упаковка по 1 кг.	77

Танины, средства сульфитации и гигиены


10-20 грамм на 100 литров	Метабисульфит калия повышенной чистоты и стабильности, гранулированный . Применяется для сульфитации сусла и вина, действует как антиокислитель и антисептический агент против посторонних микроорганизмов. Увеличивает растворимость фенолов. Способствует связыванию кислорода, препятствует действию окислительных ферментов. Упаковка 1 кг.	3,20
1 коробка (25 пакетиков)	ЭФЕРГРАН ДОЗЕ 5 , консервирующий агент и антиокислитель на основе гранулированного метабисульфита калия, способствует быстрому сбраживанию. При внесении в сусло быстро растворяется с лёгким шипением. Вызывает быстрое сбраживание сусла, благодаря раскислению вызываемому гидрокарбонатом калия, Италия. Указана цена за пакет, рассчитанный на 350 кг винограда или 200 литров вина.	15,47
1 коробка (25 пакетиков)	ЭФЕРГРАН 250 . Консервирующий агент и антиокислитель на основе гранулированного метабисульфита калия, способствует быстрому сбраживанию. При внесении в сусло быстро растворяется с лёгким шипением. Вызывает быстрое сбраживание сусла, благодаря раскислению вызываемому гидрокарбонатом калия. Эта особенность очень важна, когда вино временно хранится в частично заполненных резервуарах. Применение ЭФЕРГРАН необходимо, чтобы получить высокую временную концентрацию SO2 только там, где это необходимо – на поверхности вина. Дозировка: пакет 250 г (107-грамм SO2) предназначен для внесения на 8-10 тонн винограда или 5000 литров вина. Указана цена за пакет в 250 грамм.	11,05
1 коробка (40 пакетиков)	ЭФЕРБАРИК , консервирующий агент и антиокислитель на основе гранулированного метабисульфита калия, способствует быстрому сбраживанию. При внесении в сусло быстро растворяется с лёгким шипением. Вызывает быстрое сбраживание сусла, благодаря раскислению вызываемому гидрокарбонатом калия. Указана цена за пакет, рассчитанный на 150 кг винограда или 100 литров вина.	17,68
Упаковка 0,2 кг	ТРЕФОСОЛЬФИНА (TREFOSOLFINA) , препарат для стабилизации сусла и активации брожения. Состав: метабисульфит калия, бентонит, дифосфат аммония.	5,90

Каталог 09.10.2009
Профессиональное оборудование и материалы для домашнего виноделия

1-килограммовая бутылка	ТРЕФОСОЛЬФИТО (TREFOSOLFITO) , препарат для сульфитации сула и активации брожения. Состав раствора, содержит фосфатные и сульфатные соли, аммонийный азот и 17% диоксида серы.	4,50
Коробка, содержащая 100 трубок. Каждая труба содержит десять таблеток по 10г.	ТАНИСОЛ (TANNISOL) , препарат для стабилизации и коррекции вин. Специальная композиция танин-диоксид серы-витамины. ТАНИСОЛ предотвращает различные болезни вин, а также предохраняет вино от окислительных процессов и помогает сохранить обработанное и фильтрованное вино прозрачным. Дозировка - 1-2 таблетка на 100 литров вина. Указана цена за за трубку с 10-ю таблетками.	18,50
Брикет 0,5 кг	ЭНОПЛАСТИКО СПЕШИАЛ (ENOPLASTICO SPECIAL) , Герметик для бочек. По сравнению с другими типами герметиков, ЭНОПЛАСТИКО СПЕШИАЛ более прочен и более теплоустойчив, что делает его хорошо приспособленным для герметизации бочки, и люки чанов, содержащих бродящее сусло. Указана цена за брикет.	7,30
1 коробка (480 таблеток)	АНТИФЛОР ДАМИДЖОНС (ANTIFLOR DAMIDJOHNS) . Таблетки блокирующие развитие плёнчатых дрожжей на поверхности винного зеркала (предохранение от винной цвели). Упаковка содержит 1 граммовые таблетки с содержанием 0.5% аллилового изосульфацианита, блокирующие развитие плёнчатых дрожжей на поверхности винного зеркала (предохранение от винной цвели). Продукт содержит аллиловый изосульфацианат (горчичная эссенция). Одна таблетка рассчитана на закладку в емкость на 20 до 200 литров каждые 3-4 недели. Указана цена за упаковку с 1-й таблеткой.	50,00
1 коробка (40 упаковок по 2 таблетки в каждой)	АНТИФЛОР ФУСТИ (ANTIFLOR FUSTI) . Таблетки блокирующие развитие плёнчатых дрожжей на поверхности винного зеркала (предохранение от винной цвели). Упаковка содержит две 7-ми граммовые таблетки с содержанием 1.7% аллилового изосульфацианита. 1 таблетка рассчитана на закладку в емкость на 200-500 литров каждые 3-4 недели. Указана цена за упаковку с 2-мя таблетками.	67,50
1 коробка (45 упаковок по 1 таблетке в каждой)	АНТИФЛОР ВАСКЕ (ANTIFLOR VASCHE) . Таблетки блокирующие развитие плёнчатых дрожжей на поверхности винного зеркала (предохранение от винной цвели). 20 граммовые таблетки с содержанием 2% аллилового изосульфацианита. 1 таблетка рассчитана на закладку в емкость на 5000 литров каждые 3-4 недели. Указана цена за упаковку с 1 таблеткой.	61,00
1 коробка (100 таблеток)	СЕРНЫЕ ТАБЛЕТКИ (SULPHUR TABLETS) , для "окурки" помещений, тары. Незаменимы для дезинфекции, и стерилизации бочонков, как завершение обработки предыдущими моющими средствами (SANATON). Состав: сера, бентонит, стеарат кальция. Италия. Дозировка - 1 таблетка на 60-70 литров вина. Указана цена за 1 таблетку.	6,00
1 кг	САНАТОН , специализированное дезинфицирующее, моющее и восстанавливающее средство для винных емкостей и винодельческого оборудования. Применяется для обработки бетонных емкостей, дубовых бочек, трубопроводов, когда обычная обработка неэффективна, Эффективен при удалении плесневых, гнилостных и уксусных запахов, снятия налета и обесцвечивания, Италия. Указана цена за 1 кг.	6,10
1 кг	ТАНЕНОЛ БЛАН (TANENOL BLANK) . Для белых и розовых вин. Действие препарата помогает устранить химические соединения, вызывающие отрицательные тона в аромате вин, предотвращает побурение и изменение белых вин под действием света. Используется в процессе спиртового брожения, улучшая органолептические характеристики винограда поражённого серой гнилью.	38,70
1 кг	ТАНЕНОЛ РУЖ (TANENOL ROUGE) . Композиция конденсированных и гидролизуемых танинов для стабилизации окраски красных вин. Препарат является мощным средством для стабилизации цвета красных вин, усиливает структуру вина. При добавлении в мезгу во время брожения стабилизирует и защищает вещества, которые ответственны за окраску красных вин. Не следует производить чрезмерное перемешивание при обработке. Продукт также производит уравновешенный аромат благодаря его минимальной терпкости. Для красных сортов винограда с сильной окраской и недостаточным содержанием натуральных танинов.	36,30



Каталог 09.10.2009
Профессиональное оборудование и материалы для домашнего виноделия

Базовые условия поставки магазина "Домашнее виноделие"

• **Срок поставки**

По товарам, имеющимся на складе – в течение 24 часов с момента осуществления оплаты.

По товарам, поставляющимся под заказ - 30-45 дней с момента подписания контракта на поставку, осуществления оплаты 30% стоимости товара и урегулирования всех технических вопросов.

• **Условия оплаты**

Оплата осуществляется в гривнях наличными либо безналичным расчетом следующим порядком:

- по товарам, имеющимся на складе – по получению товара.
- по товарам, поставляющимся под заказ - 30% - при осуществлении заказа, 70% - по получению уведомления Поставщика о готовности товара к отгрузке со склада Поставщика в Одессе.

• **Доставка**

Продавец осуществляет доставку товара по желанию Покупателя.

• **Пуско-наладочные работы, обучение**

Продукция сопровождается подробными инструкциями по применению и технологическими инструкциями на русском языке.

Поставщик осуществляет бесплатные консультации по профессиональному применению товаров.

При необходимости пуско-наладочных работ собственным техническим персоналом Продавца, их стоимость рассчитывается после определения желаемого объема работ.

• **Упаковка**


Входит в стоимость оборудования

• **Гарантия**

На оборудование предоставляется гарантия на 12 месяцев с даты поставки.

адрес магазина:

Украина:
Одесса, р-н Таирово
пос. Мизикевича, ул. Строительная, 35
Tel. +38 048 71 71 271, -272
Mob. +38 050 318 23 23
e-mail: vino-doma@te.net.ua
Мы работаем: Пн-Сб с 8-30 до 17-30,
Воскресенье с 10-00 до 17-30



Украина, Одесса
+38 (048) 71 71 271
+38 (048) 71 71 272
e-mail: info_enogrup@te.net.ua

Молдова, Кишинев
+373 (22) 43 48 42
+373 (22) 43 44 92
e-mail: enology@mdl.net

адрес магазина:

Молдова:
“Agrovingrup” S.R.L.
с. Сочитень
Тел. +373 22 43-48-42, +373 268-9-30-10
Моб. +373 68575530
e-mail: enology@mdl.net
Мы работаем: с 9.00 до 18.00
Выходной - Понедельник



Украина, Одесса
+38 (048) 71 71 271
+38 (048) 71 71 272
e-mail: info_enogrup@te.net.ua

Молдова, Кишинев
+373 (22) 43 48 42
+373 (22) 43 44 92
e-mail: enology@mdl.net